

PARALIMPIEČIŲ GILĖS SUTEIKIMO KRITERIJAI

Lietuvos paralimpinis komitetas inicijuoja sporto objektų, pritaikytų asmenų su negalia poreikiams, ženklavimo kampaniją. Kampanijos tikslas – specialiu gilės ženklu pažymėti visus Lietuvos sporto objektus pritaikytus asmenų su negalia poreikiams.

Šie objektai bus susisteminti ir informacija lengvai prieinama žmonėms su negalia specialioje mobiliojoje programėlėje „Parateam Lietuva“. Bus sukurtas ir nuolat atnaujinamas virtualus prieinamų objektų žemėlapis.

Projekto tikslas – kad kuo daugiau objektų būtų prieimi žmonėms su negalia, tuo pačiu, kad jų savininkai dėtų pastangas tai padaryti kiek įmanoma pagal situaciją. Dėl to gilės ženklas suteikiamas ir tiems objektams, kur pritaikymas nėra visiškas, tačiau paslaugos prieinamos, kurio savininkai deda pastangas ir sudaro galimybes čia sportuoti žmonėms su negalia. Tai reiškia, kad sporto objektai, įtraukti į Lietuvos paralimpinio komiteto draugišų negaliai objektų sąrašą, turi atitikti bent minimalius infrastruktūros kriterijus.

Pateikiame supaprastintą sąrašą kriterijų, kuriuos gilės ženklu paženklintas objektus turi atitikti.

Sporto objekto aplinka

- ✓ Automobilių statymo vieta, privalo būti nutolusi ne daugiau kaip 100 m. nuo sporto objekto.
- ✓ Nuo automobilių statymo vietos, privalo būti įrengtas šaligatvis, ant kurio be pašalinių pagalbos, asmuo, judantis vežimėlio pagalba, galėtų užvažiuoti ir pasiekti sporto objektą.
- ✓ Jei šaligatvis, kuriuo yra judama sporto objekto link, yra besikeičiančio aukščio (borteliai ir pan.) privalo visus bortelius, pažymėti geltona spalva, o asmenims, judantiems vežimėlių pagalba, privalo sudaryti galimybę be pašalinių pagalbos, užvažiuoti ir nuvažiuoti nuo bortelių.
- ✓ Jei šaligatvyje yra įrengti laiptai:
 - Asmenims su regos negalia, privalo pirmą ir paskutinę laiptų pakopą pažymėti ryškia spalva (pvz. geltona);
 - Bent vienoje laiptų pusėje privalo įrengti turėklus;
 - Asmenims, judantiems vežimėlių pagalba, privalo įrengti rampas, užtikrinančias savarankišką judėjimą iki sporto objekto.

Patekimas į sporto objektą

- ✓ Jei į sporto objektą patenkama lipant laiptais, pirmą ir paskutinę laiptų pakopą privalo būti pažymėta ryškia spalva (pvz. geltona).

- ✓ Jei į sporto objektą patenkama lipant laiptais, bent vienoje pusėje privalo būti įrengti turėklai.
- ✓ Asmenims, judantiems vežimėlių pagalba, privalo būti įrengta rampa, liftas, užtikrinanti savarankišką patekimą į sporto objektą.

Judėjimas sporto objekto viduje

- ✓ Jei sporto objekte tarp skirtingų erdvių yra įrengti laiptai, pirma ir paskutinė laiptų pakopa privalo būti pažymėta ryškia spalva (pvz. geltona).
- ✓ Jei sporto objekte tarp skirtingų erdvių yra įrengti laiptai, bent vienoje pusėje privalo būti įrengti turėklai.
- ✓ Asmenims, judantiems vežimėlių pagalba, privalo būti įrengta rampa, liftas, užtikrinanti savarankišką judėjimą sporto objekte.
- ✓ Sporto objekte privalo būti įrengtas bent vienas san. Mazgas, pritaikytas asmenų, judančių vežimėlių pagalba, poreikiams.
- ✓ Jei sporto objekte yra persirengimo kambariai, bent po vieną (vyrams ir moterims), privalu pritaikyti asmenų, judančių vežimėlių pagalba, poreikiams.
- ✓ Jei sporto objekte yra dušai, bent po vieną (vyrams ir moterims), privalu pritaikyti asmenų, judančių vežimėlių pagalba, poreikiams.
- ✓ **Visos paslaugos, teikiamos sporto objekte, privalo būti prieinamos:**
 - Jei paslauga, teikiama erdvėje, į kurią patekimas nėra pritaikytas, išskirtiniais atvejais paslauga gali būti laikinai perkelta į erdvę, pritaikytą asmenų su negalia poreikiams (pvz. medicinos kabinetas yra antrame aukšte, laikinai medicininės paslaugos galėtų būti teikiamas erdvėje, prieinamoje asmenims su negalia).

Pastaba. Kilus klausimams, vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“

Projektas bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.